



Grønt tag | Øst-vest-system

Klemmesystem etlags med på højkant standermonterede moduler



Biotop, vandreservoir, klimaanlæg – all inclusive-pakken til dit tag!


- Egnet til forskellige typer tagbeplantning
- Retentionseffekt: Et tidsforsinket vandflow især ved kraftig regn aflaster kloaksystemet
- Naturlig nedkøling af omgivelserne og solcelleanlægget
- Bæredygtig produktion af genanvendt kunststof made in Germany

Produktvarianter


- Mulighed for forskellige opsætninger med de samme komponenter: Øst-vest, modfaldstag, sydvendt
- 2 klemmer til alle ramnehøjder i sort eloxeret eller blank
- Mulighed for det perfekte anlæg på grund af de mange komponenter, der fås som ekstraudstyr: Låg til C-skinne, jordforbindelsessæt, kontaktplade, befæstigelse Optimizer osv.

DINE FORDELE


- Effektiv arealudnyttelse på grund af 10° modulhældning og højkantmontering
- Store substratplader giver god plads til ballastering
- Aerodynamik testet i vindtunnel
- Tilstrækkelig afstand til tagfladen for plantevækst og nedglidende sne
- Nem og hurtig montering på grund af sammenhængende felter




Variant modfaldstag



Variant sydvendt




C-skinne er samtidig kabelkanal




Billede Betegnelse

- | | |
|----------|---|
| 1 | Mellem- og endeklemme <ul style="list-style-type: none">▪ Til modulrammer 30-42 mm og 43-52 mm▪ Monteringsvenlig på grund af låsefunktion |
| 2 | C-skinne <ul style="list-style-type: none">▪ Fungerer samtidig som kabelkanal▪ Fås i forskellige styrker og længder |
| 3 | Modulstøtte <ul style="list-style-type: none">▪ Høj stabilitet på grund af formluttende forbindelse med substratpladen▪ Med praktisk bærehåndtag og visning af substrathøjden |
| 4 | Fastspændingsskrue <ul style="list-style-type: none">▪ Hurtig og sikker forbindelse af det grønne tags komponenter |
| 5 | Substratplade <ul style="list-style-type: none">▪ God plads til substrat til ballastering▪ Vandreservoirvolumen fremmer retentionseffekten |



Substratplader og støtter danner formluttende forbindelse



Varianter til C-skinnen

Monteringsvideo




novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Med forbehold for fejl og ændringer.
Version: Februar 2023 / TP

Grønt tag: Enkeltvare

Substratplade grønt tag



Til påføring af substrat til ballastering. Honeycombstruktur i 10 cm-raster for fleksibel positionering af støtterne. Af genanvendt, UV-bestandigt kunststof made in Germany.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001507	Substratplade grønt tag	1550	1550	52	Kunststof
03-001508	Halv substratplade grønt tag	1550	750	52	Kunststof

Modulstøtte grønt tag



Modulleje forrest og bagerst til grønt tag-systemet. Af genanvendt, UV-bestandigt kunststof made in Germany. Høj stabilitet på grund af formluttende forbindelse med substratpladen. Med praktisk bærehåndtag og visning af substrathøjden.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001578	Modulstøtte grønt tag høj M12	625	300	200	Kunststof/V2A
03-001579	Modulstøtte grønt tag lav M12	462	300	200	Kunststof/V2A

Fastspændingsskrue støtte grønt tag





Skrue med undersænket hoved med Torx 25 til at forbinde substratplade og modulstøtte.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001493	Fastspændingsskrue støtte grønt tag 6 x 80	80	6		Galvaniseret

Grønt tag: Enkeltvare


C-skinner



Monteringsskinne med kabelkanal, kan bruges som øvre skinnesystem ved klemmesystemer eller som krydsskinne, i forskellige mål til forskellige spændvidder og last i henhold til de statiske krav, skinnegulv med langhuller 75 x 15 mm i 100 mm-raster for nem montering ovenfra, fås enten blank eller sort (sw) elokseret.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001362	C-skinne 38-1,6 2,20 m	52	38		Aluminium
03-001364	C-skinne 38-1,6 5,40 m	52	38		Aluminium
03-001366	C-skinne 47-2 2,20 m	52	47		Aluminium
03-001441	C-skinne 47-2 2,40 m	52	47		Aluminium
03-001368	C-skinne 47-2 4,30 m	52	47		Aluminium
03-001369	C-skinne 47-2 5,40 m	52	47		Aluminium
03-001371	C-skinne 71-2 5,40 m	52	71		Aluminium
03-001363	C-skinne 38-1,6 2,20 m sw	52	38		Aluminium
03-001365	C-skinne 38-1,6 5,40 m sw	52	38		Aluminium
03-001367	C-skinne 47-2 2,20 m sw	52	47		Aluminium
03-001370	C-skinne 47-2 5,40 m sw	52	47		Aluminium

Flangelåsemøtrik M12




Flangelåsemøtrik M12 SV18 for tilslutning af C-skinnen til modulstøtte grønt tag.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001280	Flangelåsemøtrik M12				V2A

Grønt tag: Enkeltvare


Forbinder C-skinne 38



Forbinder C-skinne 38, l = 325 mm, med to bræddebolte og låsemøtrikker med sekskantdrev SV 18, eller som ekspansionsled med fire bræddebolte.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001105	Skinneforbinder-sæt C38	35	28.5	50	Alu/V2A
03-001106	Ekspansionsledssæt C38	35	28.5	50	Alu/V2A


Forbinder C-skinne 47 profilkammer



Forbinder C-skinne 47, l = 200 mm, forskrning med fire skruer med sekskantdrev SV 8.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-000925	Skinneforbinder-sæt C47 S	30			Alu/V2A


Forbinder C-skinne 47



Forbinder C-skinne 47, l = 325 mm, med to bræddebolte og låsemøtrikker med sekskantdrev SV 18, eller som ekspansionsled med fire bræddebolte.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-000001	Skinneforbinder-sæt C47	52	40	50	Alu/V2A
03-000138	Ekspansionsledssæt C47	52	40	50	Alu/V2A

Forbinder C-skinne 71



Forbinder C-skinne 71, l = 490 mm, med fire bræddebolte, skiver og låsemøtrikker med sekskantdrev SV 18, eller som ekspansionsled.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-000151	Skinneforbinder-sæt C71	52	67	50	Alu/V2A
03-000265	Ekspansionsledssæt C71	52	67	50	Alu/V2A

Grønt tag: Enkeltvare

Mellemklemme C-skinne, C-N-skinne grønt tag



Mellemklemme til befæstigelse af modulerne på C-skinne, C-N-skinne grønt tag, monteringsvenlig på grund af låsefunktion. Drev klemmeskrue unbraco SV 8. Til rammehøjder på 30-42 mm eller 43-52 mm fås enten blank eller sort (sw) elokseret.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001345	Mellemklemme 30-42 sæt C	52	11,4	30-42	Alu / V2A / PE
03-000285	Mellemklemme 43-52 sæt C	52	11,4	43-52	Alu / V2A / PE
03-001346	Mellemklemme 30-42 sæt C sw	52	11,4	30-42	Alu / V2A / PE
03-000286	Mellemklemme 43-52 sæt C sw	52	11,4	43-52	Alu / V2A / PE

Endeklemmer C-skinne, C-N-skinne grønt tag



Endeklemme til befæstigelse af modulerne på C-skinne, C-N-skinne grønt tag, monteringsvenlig på grund af låsefunktion. Drev klemmeskrue unbraco SV 8. Til rammehøjder på 30-42 mm eller 43-52 mm fås enten blank eller sort (sw) elokseret.

Art.-nr.	Betegnelse	a i mm	b i mm	c i mm	Materiale
03-001236	Endeklemme 30-42 sæt C	52	14	30-42	Alu / V2A / PE
03-000287	Endeklemme 43-52 sæt C	52	14	43-52	Alu / V2A / PE
03-001237	Endeklemme 30-42 sæt C sw	52	14	30-42	Alu / V2A / PE
03-000288	Endeklemme 43-52 sæt C sw	52	14	43-52	Alu / V2A / PE