



## Tasakatto | Itä-länsijärjestelmä yksikerroksinen



### Ratkaisumme itä-länsisuuntaukseen


- Kattopinta-alan maksimaalinen hyödyntäminen ja tasainen sähköntuotanto
- Optimaalinen 13°:n moduulikulma hyvää tehoa ja itsepuhdistusta varten
- Poikittaisliitännät moduulikentän reunassa vakauden maksimoimiseksi
- Paljon joustavuutta yksilöllisesti valittavissa olevan rivivälin ansiosta
- Jopa 34 metrin pituiset yhtenäiset moduulikentät mahdollisia

### Tuoteversiot


- Peruskisko eri versioina: paljaana tai erotuskerroksella tai PE-paloilla liimattuna
- Liittimet kehyksen pitkälle sivulle, esim. 3. peruskisko äärimmäisiin lumi- ja tuulikuormituksiin
- Kaksijalkainen tuki suurempia kuormia varten

### ETUSI


- Tuulitunnelissa testattu aerodynamiikka
- Leveät, yhtenäiset pohjakiskot optimaalista kuorman sijoittamista ja vähäistä pintapainetta varten
- Kiinni napsautettavat moduulituet ja perustuet – ruuvausta ei tarvita
- Soveltuu leveille moduuleille



Peruskisko kannella ja kaapelinpitimellä




Perustuki peruskiskossa liittimillä




Tuulenohjain itä-länsi katon esteiden yhteydessä ja tuki 2S

## Tasakattojärjestelmä | Itä-länsijärjestelmä yksikerroksinen




### Kuva Nimitys

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Peruskisko</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Paljon tilaa painolastille, saatavilla valinnaiset painolastisäiliöt</li><li>▪ Valinnaisen kannen kanssa käytettävissä kaapelikanavana</li></ul> |
| <b>2</b> | <b>Liitin ja vapaa laakeri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Liitin jopa 17 m:n paneelikentille</li><li>▪ Vapaa laakeri kahden 17 m:n paneelikentän yhdistämiseen</li></ul>                      |
| <b>3</b> | <b>Perusjalka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nopea napsauttaa kiinni ilman ylimääräisiä ruuviliitoksia</li><li>▪ Porausreikä paneelien tarkkaa asemointia varten</li></ul>                    |
| <b>4</b> | <b>Tuki</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nopea napsauttaa kiinni ilman ylimääräisiä ruuviliitoksia</li><li>▪ Porausreikä paneelien tarkkaa asemointia varten</li></ul>                          |
| <b>5</b> | <b>Paneelikiinnike</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Osat esikoottu</li><li>▪ Porausjärki ruuvien sisään kiertämisen helpottamiseksi</li></ul>   |
| <b>6</b> | <b>Kuorman jakaminen vetotangolla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Poikittaisliitäntään ja kuorman jakamiseen</li><li>▪ Materiaalioptimoitu ja tehokas</li></ul>                                |



Peruskiskon pidennys



Liitin kehyksen pitkälle sivulle

Asennusvideo



novotegra GmbH  
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland  
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com  
www.novotegra.com

Virheet ja muutokset ovat mahdollisia.  
Versio: Tammikuu 2021 / TP