



Tiilikatto | Kiinnitetty järjestelmä top-fix

Yksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä syrjittäin asennetuilla moduuleilla



Helppo, vankka ja joustava


- Eri järjestelmissä käytettävät rakenneosat
- Keskitetty kuorman jakautuminen
- Ristikiskoliitoksilla myös moduulien poikittainen asennus mahdollinen
- 2 liitintä kaikille kehyskorkeuksille, musta eloksoitu tai paljas

Tuoteversiot


- Kattokoukku flex pienempiä kuormia varten
- Kattokoukkuversiot myös 40 mm:n kattoruoteille
- Kaksoiskattokoukku äärimmäisiin kuormituksiin
- Kiskot ja liittimet saatavilla värissä musta eloksoitu tai paljas

ETUSI


- Kolmeen suuntaan säädettävä kattokoukku epätasaisten kattojen tasaamiseen, eripaksuisia ja -muotoisia tiiliä varten
- Helppo ja nopea asennus ylhäältäpäin
- Erittäin kapea tiililäpivienti
- C-kisko toimii samanaikaisesti kaapelikanavana




Kaksoiskattokoukku suuria lumikuormia varten



Kiskoliitin C47 S profilikammioihin



C-kisko kaapelikanavana




Kuva Nimitys

- 1 Keski- ja päätyliittimet
 - 30-42 mm:n ja 43-52 mm:n paneelikehyksiin
 - helppo asentaa lukitustoiminnon ansiosta
- 2 C-kisko
 - saatavilla eripaksuisina ja -pituisina
 - kestävät päälle astumisen asennuksen yhteydessä
- 3 Suojus
 - visuaalisesti siistit kiskon päädyt
 - UV-valon- ja säänkestävä
- 4 Kattokoukkusarja
 - Säädetävissä kolmella akselilla täydellisen laitteiston mahdollistamiseksi
 - Valinnaisesti suurille (ZD) tai pienemmille (flex) kuormille
- 5 Kattokoukun kiinnitysruuvi
 - Rakennusvalvonnan hyväksymä
 - Saatavilla koossa Ø 6/8 mm ja eripituisina



Kattokoukku flex pienempiä kuormia varten



C-kiskon versiot

Asennusvideo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Virheet ja muutokset ovat mahdollisia.
Versio: Tammikuu 2021 / TP