

Bac acier imitation tuiles | Système de serrage

Systèmes de fixation direct pour panneaux solaires pose portrait





Montage vertical des modules - toujours la bonne solution

- système de montage le plus économique du marché
- faibles charges logistiques sur le chantier
- montage rapide et efficace par le haut
- conductivité électrique entre le système de montage et la couverture du toit

Variantes de produits

- profilé court C24 en tant que solution économique permettant d'économiser les matériaux
- profilé court C47 pour une bonne ventilation à l'arrière des panneaux avec un espace suffisant pour la couverture de la toiture

Avantages

- peu de composants, entièrement préassemblés
- faibles coûts de matériaux et manipulation très simple
- forces de maintien élevées grâce à la fixation directe sans tension avec vis à tôle mince homologuées
- Un seul outil nécessaire pour le montage







Attache centrale en profilés courts C47

Variantes de profilés courts 385 mm

novotegra | Système de serrage




Fig. Description



Attache centrale ou d'extrémité

- pour cadres de panneaux 30-42 mm et 43-52 mm
- au choix en noir anodisé ou couleur alu



Rail

- positionnement flexible grâce à la trame perforée polyvalente
- entièrement préconfectionné avec EPDM et trame perforée




Kit de sécurité antiglissement de panneau

• pour la fixation des panneaux avec un perçage du cadre 6-10 mm pour pose portrait



Fixation de toit

- avec agrément technique pour une fixation sans tension
- forces de maintien élevées grâce à la formation d'un cône



Vis autoperceuses pour meilleur tenue à l'arrachement



Anti glissement pour éviter la chute des modules

Vidéo













novotegra GmbH

Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com www.novotegra.com

> Sous réserve d'erreurs et de modifications. Statut: Juillet 2021 / TP