

## Tetto in lamiera trapezoidale | Sistema di fissaggio

Sistema di fissaggio con moduli in verticale





## Installazione in verticale dei moduli

- Fissaggio del modulo nell'intervallo ottimale indicato dal produttore
- Tempi ridotti di installazione
- · Veloce montaggio dall'alto
- Collegamento elettricamente conduttivo tra il sistema di montaggio e la copertura del tetto

## Varianti di prodotto

- Profilo corto C24 come soluzione economica
- Profilo corto C47 per una migliore ventilazione posteriore del modulo

# I suoi vantaggi

- Pochi componenti, interamente preassemblati
- Elevata tenuta grazie al fissaggio diretto con viti per lamiere approvate dalle autorità edilizie tedesche
- Per il montaggio basta un solo utensile



Varianti di profili corti 385 mm




Profilo preforato per la massima flessibilità di installazione



Morsetto centrale nel profilo corto C47

## novotegra | Sistema di fissaggio





## Morsetti intermedi e terminali

- Per spessori del modulo 30-42 mm e 43-52 mm
- Disponibili in colore alluminio o nero



#### Binario

- Posizionamento flessibile grazie al profilo preforato
- Completamente preassemblato con EPDM e fori per il fissaggio




## Protezione antisdrucciolo

• Protezione per la sicurezza dei moduli con foratura per l'installazione verticale



## Viti

- Con approvazione delle autorità edilizie tedesche
- Elevata tenuta grazie alla forma ad imbuto



Forze di estrazione più elevate grazie al fissaggio senza asportazione di truciolo



Protezione antisdrucciolo sulla foratura sul telaio

Video













novotegra GmbH Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Germania

Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com www.novotegra.com

> Con riserva di errori e modifiche. Luglio 2021/TP