



Tegeltak | Iläggssystem top-fix

Iläggssystem med vertikala moduler



Anpassa, lägg i – klart!

- Systemövergripande komponenter
- Centrerad lastfördelning
- Vertikal och horisontell montering är möjligt
- Iläggsskena i anodiserad svart eller blankt aluminium – beroende på modell

Produktvarianter


- Takkrokar flex för lägre belastningar
- Takkroksvarianter även för 40 mm takläkt
- Alla takkrokar även som dubbeltakkrok för extrem belastning

DINA FÖRDELAR

- Kvalitetsutseende och snabb montering tack vare iläggssystemet
- Trevägs justerbar takkrok för utjämning av ojämna tak, för olika tegeltjocklekar och -former
- Flytande och spänningsfri modulläggning
- C-skenan fungerar samtidigt som kabelkanal



Flex-takkrokssats med justerbar höjd



Expansionsskarv för iläggsskena



Förslutning för iläggsskena och C-skena





Bild Beteckning

- | | |
|---|--|
| 1 | Iläggsskenor <ul style="list-style-type: none"> ▪ i svart och blankt för alla ramhöjder ▪ spänningsfri och flytande modulmontering |
| 2 | Ändstopp <ul style="list-style-type: none"> ▪ färgen matchar iläggsskenan ▪ förhindrar att moduler glider ut |
| 3 | C-skena <ul style="list-style-type: none"> ▪ finns i olika tjocklekar och längder ▪ kan beträdas under monteringen |
| 4 | Korskoppling <ul style="list-style-type: none"> ▪ säker koppling tack vare kraft- och formstängning ▪ helt förmonterad |
| 5 | Takkrokssats <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inställbar i 3 lägen för den perfekta anläggningen ▪ valfritt för höga (ZD) och lägre (flex) belastningar |
| 6 | Fästskruv takkrok <ul style="list-style-type: none"> ▪ med byggnormsgodkänt tillstånd ▪ i Ø 6 / 8 mm tillgänglig i olika längder |



Takkrok flex för mindre belastningar



Varianter på C-skenan

Monteringsvideo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Misstag och ändringar förbehålles.
Version: Januari 2021 / TP